


Gối đỡ NTN 722510 DB



BU LÔNG

G - Bu lông cố định	M12
Bu lông cố định mô-men xoắn được khuyến nghị	65 N-m
Bu lông nắp	M6x20
Bu lông nắp mô-men xoắn được khuyến nghị	7 N-m

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT

Dải ni	FS 6 x 5 x 180
--------	----------------

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN 1

Vòng bi	1210 K C3
---------	-----------

Ống lót	H210
Vòng cổ định (x1)	FR90x5x3
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN 2	
Vòng bi	2210 K C3
Ống lót	H310
Vòng cổ định (x1)	FE90x80x2
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN 3	
Vòng bi	22210 K
Ống lót	H310
Vòng cổ định (x1)	FE90x80x2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	45 mm
D1 - Nắp đường kính ngoài	118 mm
a - Chiều dài vỏ gối	180 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	12 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	60 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	160 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	73 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	160 mm
N - Đường kính lỗ lắp	14 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	90 mm
Trọng lượng	3 kg
Vật liệu gối	grey cast



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor